

質 問 回 答 書

1 入札（開札）予定日： 令和 7年 6月 19日

2 件名： 高規格救急自動車1台及び救急用資機材（一部）

3 質問事項

※ 具体的に記入すること

○ 仕様書 第2章 仕様

1 救急車の主要諸元

(1) 駆動方式

パートタイム四輪は、任意にスイッチで2駆⇔4駆の切替ができる機構であり、スイッチを4駆にしておけば常時4駆のみである。

また、4駆全てに均等に最大限の駆動力が伝えられるシステムのため、滑りやすい路面や雪道等の悪路における、走破性/登坂能力に優れている。これまでも旭川や富良野等、北海道の内陸部、秋田県の大曲や山形県内の消防多数、豪雪地帯への納入実績もあり、問題なく利用いただいている。

パートタイム式も認めていただけないか。

※以降発注者記入欄

4 受付日：令和 7年 6月 5日

5 回答事項

緊急自動車ということ鑑み、四輪駆動走行時にタイトコーナブレーキング現象が生じないことや高速自動車道路での緊急走行時、道路交通法施行令第27条第1項第2号で定める速度での走行など、安全走行が可能な車両性能を有していれば四輪駆動方式は問いません。

6 問合せ先：十日町地域消防本部警防課警防係（担当：鹿島）TEL 025-757-1558
